




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GNH-2HZ/00/w Seria Fala
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	120
Wysokość osprzętu (mm):	70
Głębokość osprzętu (mm):	52
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577412159
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.181
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	79
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	GNH-2HZ/00/d Seria Fala
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	120
Wysokość osprzętu (mm):	70
Głębokość osprzętu (mm):	52
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577412357
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.181
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	79
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Popiel
	GNH-2HZ/71/d
	Seria Fala
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP44
Sposób montażu:	Montaż natynkowy śrubowy
Informacje dodatkowe:	Seria hermetyczna, natynkowa
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	120
Wysokość osprzętu (mm):	70
Głębokość osprzętu (mm):	52
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577494322
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.181
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	790
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370