Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	GP-1RZPUSB/m/40	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494834**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	GP-1RZPUSB/m/39	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494827**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	GP-1RZPUSB/m/38	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494810**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	GP-1RZPUSB/m/33	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494803**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GP-1RZPUSB/m/27	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494797**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1RZPUSB/m/00	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494780**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	GP-1RZPUSB/m/73	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729040349**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	GP-1RZPUSB/m/75	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729024493**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	GP-1RZPUSB/m/82	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729030470**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**1650**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	GP-1RZPUSB/m/86	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729041810**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	GP-1RZPUSB/m/87	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	GP-1RZPUSB/m/88	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	GP-1RZPUSB/m/89	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	GP-1RZPUSB/m/58	Seria Sonata

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.104**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**