Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GP-1UZPUSB/m/18	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577491628**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.103**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	GP-1UZPUSB/m/27	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577492663**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.103**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-1UZPUSB/m/70	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577491642**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.103**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe	
 Czarny matowy	GP-1UZPUSB/m/33	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577491635**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.103**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-1UZPUSB/m/00	Seria Aria

Prąd znamionowy	**16A**
Napięcie znamionowe:	**230V~50Hz, 5VDC**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Nie współpracuje z puszkami natynkowymi**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Bezgwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**73**
Wysokość osprzętu (mm):	**73**
Głębokość osprzętu (mm):	**50**
Głębokość wbudowania (mm):	**35**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577491611**
Typ opakowania jednostkowego:	**Blister dół, blister góra**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**165**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**110**
Waga wyrobu (kg):	**0.103**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**