# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szampański złoty | GPE-1R/m/39 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577460808** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Srebro mat | GPE-1R/m/38 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577460792** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Ecru | GPE-1R/m/27 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577460778** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|
|  Czekoladowy metalik | GPE-1R/m/40 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577460815** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Czarny matowy | GPE-1R/m/33 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5907577460785** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały | GPE-1R/m/00 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Naturalny** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **10** |
| Kod EAN: | **5907577460761** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **290** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Biały mat | GPE-1R/m/75 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, _x000D_ IEC 60364-7-710** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kaszmir | GPE-1R/m/82 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729030449** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Szary grafit | GPE-1R/m/73 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 dostępne na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Kod EAN: | **5906729040318** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Kobalt | GPE-1R/m/86 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Malachit | GPE-1R/m/87 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Morela | GPE-1R/m/88 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |

# Karta katalogowa

| Kolor | | Oznaczenie handlowe | |
|---|---|---|---|
|  | Wanilia | GPE-1R/m/89 | Seria Sonata |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP): | **IP20** |
| Sposób montażu: | **Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy** |
| Informacje dodatkowe: | **Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710 Produkt dostępny na zamówienie** |
| Materiał: | **Tworzywo sztuczne, metal** |
| Wykończenie powierzchni: | **Lakierowanie** |
| Podświetlenie: | **Brak** |
| Typ zacisków: | **Gwintowe** |
| Szerokość osprzętu (mm): | **71** |
| Wysokość osprzętu (mm): | **71** |
| Głębokość osprzętu (mm): | **45** |
| Głębokość wbudowania (mm): | **22.5** |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | **4** |
| Typ opakowania jednostkowego: | **Zawieszka** |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | **140** |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | **90** |
| Waga wyrobu (kg): | **0.049** |
| Typ opakowania zbiorczego: | **Pudełko** |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | **90** |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | **140** |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | **162** |