Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ŁP-11W/00	Seria Kier

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**250V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**88**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**39**
Głębokość wbudowania (mm):	**26**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577462840**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.073**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satyna light	ŁP-11W/45	Seria Kier

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**250V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**88**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**39**
Głębokość wbudowania (mm):	**26**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577473532**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.073**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Brązowy metalik	ŁP-11W/52	Seria Kier

Prąd znamionowy	**10AX**
Napięcie znamionowe:	**250V**
Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Sposób montażu:	**Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Typ zacisków:	**Gwintowe**
Szerokość osprzętu (mm):	**88**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**39**
Głębokość wbudowania (mm):	**26**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577474102**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.073**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**140**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**162**