





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	PNP-2R/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577470166
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czekoladowy metalik	PNP-2R/40	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5907577472429		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty
	PNP-2R/39
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577472412
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	PNP-2R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5907577472405		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny matowy	PNP-2R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5907577472399		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały mat	PNP-2R/75	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5906729024462		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	PNP-2R/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5906729030388		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Biały	PNP-2R/00 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	155
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	37
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6
Kod EAN:	5907577470159
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.077
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary grafit	PNP-2R/73	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Informacje dodatkowe:	4 wkręty w zestawie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	155		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	37		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	6		
Kod EAN:	5906729040233		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.077		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		