Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowany antracyt	R-1RAC/64/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Aluminium/ tworzywo naturalne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**92**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**11.5**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577485948**
Typ opakowania jednostkowego:	**Kartonik/blister**
Waga wyrobu (kg):	**0.077**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**145**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowana satyna	R-1RAC/63/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Aluminium/ tworzywo naturalne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**92**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**11.5**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577485931**
Typ opakowania jednostkowego:	**Kartonik/blister**
Waga wyrobu (kg):	**0.077**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**145**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowane aluminium	R-1RAC/62/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Aluminium/ tworzywo naturalne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**92**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**11.5**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577485924**
Typ opakowania jednostkowego:	**Kartonik/blister**
Waga wyrobu (kg):	**0.077**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**110**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**145**