Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	R-2R/40	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577449001**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	R-2R/38	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577447649**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	R-2R/27	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577445096**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	R-2R/39	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577448325**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	R-2R/75	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729010038**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	R-2R/33	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577446727**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-2R/00	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577444556**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	R-2R/82	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729030272**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	R-2R/73	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729008837**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	R-2R/58	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729040479**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	R-2R/86	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729041698**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	R-2R/87	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	R-2R/88	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	R-2R/89	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**155**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.042**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**