Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-3S/00	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577454852**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Perłowa czerwień	R-3S/55	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476618**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Tytan strukturalny	R-3S/56	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476663**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Limonka	R-3S/53	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476496**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	R-3S/40	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577456405**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Satynowy turkus	R-3S/59	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476816**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru perłowy	R-3S/42	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577457129**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	R-3S/58	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476762**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wenge	R-3S/57	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476717**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Lawenda	R-3S/54	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577476540**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebrny perłowy	R-3S/43	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**224**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577457846**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.03**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**90**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**