Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	R-4R/40	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577449025**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szampański złoty	R-4R/39	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577448349**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	R-4R/00	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577444570**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary grafit	R-4R/73	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729008875**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały mat	R-4R/75	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729010052**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny matowy	R-4R/33	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577446741**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro mat	R-4R/38	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577447663**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru	R-4R/27	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577445119**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kaszmir	R-4R/82	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729030296**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Burgund	R-4R/58	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729040486**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Kobalt	R-4R/86	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5906729041711**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Malachit	R-4R/87	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Morela	R-4R/88	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Wanilia	R-4R/89	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Produkt dostępny na zamówienie**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**297**
Wysokość osprzętu (mm):	**84**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Typ opakowania jednostkowego:	**Zawieszka**
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	**140**
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	**90**
Waga wyrobu (kg):	**0.078**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**