





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Szare szkło   | R-4RGC/41/25<br>Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577450960</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Czarne szkło  | R-4RGC/32/25      Seria Sonata                                       |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577450953</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Szampańskie szkło   | R-4RGC/81/33   |
| szronione   | Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018218</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Białe szkło   | R-4RGC/31/00<br>Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5907577450984</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  | <b>Białe szkło szronione</b> <b>R-4RGC/78/00</b> <b>Seria Sonata</b> |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018652</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Niebieskie szkło  | R-4RGC/80/33   |
| szronione   | Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018201</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe  |
|---|--|
|  |  |
| Czarne szkło  | R-4RGC/79/33   |
| szronione   | Seria Sonata   |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>  |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20</b> |
| Materiał:   | <b>Naturalne szkło/tworzywo sztuczne</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>  |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>305</b>   |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>92</b>  |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>9.7</b>   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>5</b>   |
| Kod EAN:  | <b>5906729018195</b>   |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>Kartonik/blister</b>  |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.202</b>   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>   |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>105</b>   |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>130</b>   |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>350</b>   |