





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro mat	RH-1R/38	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	84		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577447700		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.024		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Czekoladowy metalik RH-1R/40 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577449063
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.024
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary grafit	RH-1R/73	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	84		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729040172		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.024		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Szampański złoty RH-1R/39 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577448387
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.024
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny matowy	RH-1R/33	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	84		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5907577446895		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.024		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Ecrú	RH-1R/27 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577445515
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.024
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały
	RH-1R/00
	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5907577445713
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.024
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmir	RH-1R/82	Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	84		
Wysokość osprzętu (mm):	84		
Głębokość osprzętu (mm):	9.7		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729030319		
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90		
Waga wyrobu (kg):	0.024		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Biały mat RH-1R/75 Seria Sonata
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	84
Wysokość osprzętu (mm):	84
Głębokość osprzętu (mm):	9.7
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729024349
Typ opakowania jednostkowego:	Zawieszka
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	140
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	90
Waga wyrobu (kg):	0.024
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162