Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Ecru perłowy	RH-4S/42	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**295**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577457181**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebrny perłowy	RH-4S/43	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**295**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577457907**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czekoladowy metalik	RH-4S/40	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Lakierowanie**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**295**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577456467**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	RH-4S/00	Seria Karo

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**295**
Wysokość osprzętu (mm):	**82**
Głębokość osprzętu (mm):	**11**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**10**
Kod EAN:	**5907577457969**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.045**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**105**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**130**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**350**