Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ZH-Ł1G/00/w	Seria Fala

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Sposób montażu:	**Montaż natynkowy śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Seria hermetyczna, natynkowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**120**
Wysokość osprzętu (mm):	**70**
Głębokość osprzętu (mm):	**52**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577412371**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.168**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**79**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	ZH-Ł1G/00/d	Seria Fala

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Sposób montażu:	**Montaż natynkowy śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Seria hermetyczna, natynkowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**120**
Wysokość osprzętu (mm):	**70**
Głębokość osprzętu (mm):	**52**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577412388**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.168**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**79**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**162**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**237**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Popiel/grafit	ZH-Ł1G/71/21/d	Seria Fala

Stopień ochrony (IP):	**IP44**
Sposób montażu:	**Montaż natynkowy śrubowy**
Informacje dodatkowe:	**Seria hermetyczna, natynkowa**
Materiał:	**Tworzywo sztuczne, metal**
Wykończenie powierzchni:	**Naturalny**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**120**
Wysokość osprzętu (mm):	**70**
Głębokość osprzętu (mm):	**52**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5907577494384**
Typ opakowania jednostkowego:	**FLOW PACK**
Waga wyrobu (kg):	**0.168**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**790**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**1620**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**2370**