





## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |
|---|---|
|  | Czarny matowy                                   |
|   | GP-2ZZ/33                                       |
|   | Seria Szafir                                    |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>44</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5906729013602</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0645</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
|  | Szary mat                                       | GP-2ZZ/70 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                       |           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                       |           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>44</b>                                       |           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                       |           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |           |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729014425</b>                            |           |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                                |           |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0645</b>                                   |           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |           |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |           |              |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
|  | Srebro  | GP-2ZZ/18 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Lakierowanie</b>                             |           |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                       |           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                       |           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>44</b>                                       |           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                       |           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |           |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729012780</b>                            |           |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                                |           |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0645</b>                                   |           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |           |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |           |              |




## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |
|---|---|
|  | <b>Biały</b>                                    |
|   | <b>GP-2ZZ/00</b>                                |
|   | <b>Seria Szafir</b>                             |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                       |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                       |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>44</b>                                       |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                       |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |
| Kod EAN:  | <b>5906729011967</b>                            |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                                |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0645</b>                                   |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |



## Karta katalogowa

| Kolor   | Oznaczenie handlowe                             |           |              |
|---|---|-----------|--------------|
|  | Kaszmirowy beż                                  | GP-2ZZ/83 | Seria Szafir |
| Prąd znamionowy   | <b>16A</b>                                      |           |              |
| Napięcie znamionowe:  | <b>250V</b>                                     |           |              |
| Stopień ochrony (IP):   | <b>IP20</b>                                     |           |              |
| Sposób montażu:   | <b>Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy</b>    |           |              |
| Informacje dodatkowe:   | <b>Gniazda podtynkowe sprzedawane w całości</b> |           |              |
| Materiał:   | <b>Tworzywo sztuczne, metal</b>                 |           |              |
| Wykończenie powierzchni:  | <b>Naturalny</b>                                |           |              |
| Podświetlenie:  | <b>Brak</b>                                     |           |              |
| Typ zacisków:   | <b>Gwintowe</b>                                 |           |              |
| Szerokość osprzętu (mm):  | <b>75</b>                                       |           |              |
| Wysokość osprzętu (mm):   | <b>75</b>                                       |           |              |
| Głębokość osprzętu (mm):  | <b>44</b>                                       |           |              |
| Głębokość wbudowania (mm):  | <b>26</b>                                       |           |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | <b>10</b>                                       |           |              |
| Kod EAN:  | <b>5906729036106</b>                            |           |              |
| Typ opakowania jednostkowego:   | <b>FLOW PACK</b>                                |           |              |
| Waga wyrobu (kg):   | <b>0.0645</b>                                   |           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:  | <b>Pudełko</b>                                  |           |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | <b>90</b>                                       |           |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>1620</b>                                     |           |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):   | <b>290</b>                                      |           |              |