





Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Czarny matowy	R-1Z/33	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	8		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013879		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.012		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	R-1Z/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	8		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013053		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.012		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Szary mat	R-1Z/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	8		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014692		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.012		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	R-1Z/00	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	8		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012230		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.012		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Kaszmierowy beż	R-1Z/83	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Materiał:	Tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Szerokość osprzętu (mm):	82		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	8		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729036519		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.012		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	1450		