Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowana satyna	R-5RAC/63/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**376**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729015873**
Waga wyrobu (kg):	**0.235**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**100**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**120**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**430**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowany antracyt	R-5RAC/64/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**376**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729015774**
Waga wyrobu (kg):	**0.235**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**100**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**120**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**430**

Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szczotkowane aluminium	R-5RAC/62/25	Seria Sonata

Stopień ochrony (IP):	**IP20**
Informacje dodatkowe:	**Ramki z serii Prestige Ramki sprzedawane tylko w wersji IP-20**
Materiał:	**Naturalne aluminium/tworzywo sztuczne**
Podświetlenie:	**Brak**
Szerokość osprzętu (mm):	**376**
Wysokość osprzętu (mm):	**92**
Głębokość osprzętu (mm):	**9.7**
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	**5**
Kod EAN:	**5906729015767**
Waga wyrobu (kg):	**0.235**
Typ opakowania zbiorczego:	**Pudełko**
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	**100**
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	**120**
Długość opakowania zbiorczego (mm):	**430**